

ÖSTERREICH-AKTION FRÜHJAHR 2018

Inklusive
AGRAR
Highlights zum
Bestpreis



Angebote gültig von 13.11.2017 bis 13.04.2018
Preise inkl. Mehrwertsteuer, gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht.

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

TIEFLADER STAHL LEICHT

LPA 206 U-STK-Set



LPA 206 U-B-Set



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
12958	LPA 206 U-B-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 739,-
Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
19371	LPA 206 U-STK-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 899,-
Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
19372	LPA 206 G-STK-Set	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.199,-
Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
19913	LPA 230/12 U-STK	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 899,-
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
15940	LPA 230/12 G-STK	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.319,-
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
19373	Aufrüstset passend zu LPA 230/12 U/G-STK				€ 339,-
Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)					

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

TIEFLADER STAHL MASSIV

EPA 250/12 T-STK



EPA 230/12 G-STK



EPA 206/12 G-STK

EPA 206 U-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15901	EPA 206 U-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.189,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15902	EPA 206 G-STK	2.010 × 1.050 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.609,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15903	Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK				€ 379,-
	Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)				
15904	Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK				€ 429,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
15909	EPA 206/12 G-STK	2.010 × 1.250 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.719,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15905	Aufrüstset passend zu EPA 206/12 U/G-STK				€ 459,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
15910	EPA 230/12 G-STK	2.230 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.929,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15906	Aufrüstset passend zu EPA 230/12 U/G-STK				€ 499,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
20828	EPA 250/12 G-STK	2.510 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.029,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15912	EPA 250/12 T-STK	2.510 × 1.250 × 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 2.599,-
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
15907	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 559,-
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				
15908	Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK				€ 709,-
	Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				

TIEFLADER HOLZ



LPA 250/12 G-H(Z)-K



19917	LPA 206/12 U-H(Z)-K	2.005 × 1.275 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 929,-
	Kippbar, Stützrad montiert				
19918	LPA 230/12 U-H(Z)-K	2.230 × 1.275 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 989,-
	Kippbar, Stützrad montiert				
19919	LPA 250/12 U-H(Z)-K	2.505 × 1.275 × 400 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.009,-
	Kippbar, Stützrad montiert				
16012	LPA 250/12 G-H(Z)-K	2.505 × 1.275 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.429,-
	Kippbar, Stützrad montiert				

TIEFLADER ALU LEICHT

LPA 300/15 T-AL



LPA 250/13 U-AL-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20815	LPA 206 U-AL	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 789,-
	Stützrad montiert				
20813	LPA 206 G-AL	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 1.069,-
	Stützrad montiert				
20816	Aufrüstset zu LPA 206 U/G-AL				€ 369,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
20819	LPA 230/12 U-AL	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 989,-
	Stützrad montiert				
20820	LPA 230/12 G-AL	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.299,-
	Stützrad montiert				
19367	Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL				€ 399,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
19915	LPA 250/13 U-AL-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.099,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
20824	LPA 250/13 G-AL-STK	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.439,-
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
19356	Aufrüstset passend zu LPA 250/13 U/G-AL-STK				€ 459,-
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
20825	LPA 300/15 G-AL	3.010 × 1.500 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.699,-
	Stützrad montiert				
20827	LPA 300/15 T-AL	3.010 × 1.500 × 360 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 2.099,-
	Stützrad montiert				

AUTO-, MOTORRAD- UND KLEINGERÄTETRANSPORTER

L-AT 400 T-K



MA 250 U-K

L-PAT 250/13 U-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15921	L-AT 350 G-K Kippbare Ladefläche	3.500 × 1.950 mm	1.500 kg	195/55R10C	€ 2.199,-
15922	L-AT 400 T-K Kippbare Ladefläche	4.000 × 1.950 mm	2.000 kg	195/55R10C	€ 2.999,-
15923	L-AT 400 T-K Kippbare Ladefläche	4.000 × 1.950 mm	2.600 kg	195/55R10C	€ 3.099,-
15924	L-AT 400 T-K Kippbare Ladefläche	4.000 × 1.950 mm	3.000 kg	195/55R10C	€ 3.439,-
15980	EMA 750 U 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad (montiert)	2.015 × 1.125 mm	750 kg	155/80R13	€ 699,-
20829	MA 250 U-K Kippbar, 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	2.480 × 990 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.469,-
19359	L-PAT 250/13 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.139,-
15914	L-PAT 250/13 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.599,-
20831	L-PAT 250/16 U-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	750 kg	155/80R13	€ 1.269,-
15982	L-PAT 250/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.819,-
15983	L-PAT 300/16 G-K Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 1.929,-

RÜCKWÄRTSKIPPER



L-RK 2315 G-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20840	L-RK 2315 G-AL	2.270 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	€ 2.249,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15927	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	195/50R13C	€ 3.269,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15928	RK 2600/15 T-AL	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	195/50R13C	€ 3.929,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				

3-SEITEN-KIPPER

3-SKS 2600/17 T-AL



3-SKS 3100/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20841	3-SKS 2600/17 T-AL	2.600 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 4.079,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
15998	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 4.899,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
15999	3-SKS 3100/17 T	3.100 × 1.760 × 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 4.999,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
20842	3-SKS 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 5.499,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
20843	3-SKS 3100/17 T	3.100 × 1.760 × 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 5.659,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
16000	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.399,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
16001	3-SKS 3600/17 T	3.600 × 1.760 × 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.599,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
16002	3-SKS 3600/17 T-AL	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 5.999,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
16003	3-SKS 3600/17 T	3.600 × 1.760 × 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.199,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
16004	3 SKS 4100/20 T-AL	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 7.299,-
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
16005	3 SKS 4100/20 T	4.100 × 2.060 × 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 7.599,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
19357	Aufrüstset passend zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100				€ 799,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

HOCHLADER

PHL 3700/17 T-AL



LH 2600/16 G-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20833	LH 2300/16 G-AL	2.308 × 1.609 × 300 mm	1.350 kg	195/50R13C	€ 1.699,-
	Stützrad montiert				
15916	LH 2600/16 G-AL	2.608 × 1.609 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13C	€ 1.989,-
	Stützrad montiert				
20834	LH 3100/16 T-AL	3.108 × 1.609 × 300 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 2.299,-
	Stützrad montiert				
20835	LH 4000/20 T-AL	4.038 × 2.069 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	€ 3.219,-
	Stützrad montiert				
20836	PHL 3100/17 T-AL	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 2.939,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert, Staubbox montiert				
20837	PHL 3700/17 T-AL	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.319,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert, Staubbox montiert				
20838	PHL 4030/17 T-AL	4.030 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	€ 3.449,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert, Staubbox montiert				
20839	PHL 4030/20 T-AL	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	€ 3.749,-
	Schienenschacht, Stützrad montiert, Staubbox montiert				
17578	Aufrüstset passend zu PHL-Aktionsmodellen				€ 799,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

GROSSVIEHTRANSPORT-ANHÄNGER

- Stabiles, verzinktes Fahrwerk mit optimaler Laufruhe und Spurtreue
- Starke V-Zuggabel und starkes Stützrad
- Aufbau aus Phenolholzplatten, grün oder braun, mit Planenverdeck
- Starke seitliche Bordwandstützen
- Große Multifunktionsleuchten für mehr Sicherheit
- Breiter Viehausstieg mit Trittleisten vorne rechts
- Brust- und Rückenstützen zum Fixieren der Großvieheinheiten
- Hintere Bordwand mit Hebehilfe und Trittleisten als Rampe zum Beladen oder mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug seitlich aufgehend (z. B. zum Beladen von Paletten mit Stapler)



VA 145 T

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15704	VA 145 T	2.750 × 1.450 × 1.830 mm	2.000 kg	185/65R14	€ 5.259,-
Bordwände 1.500 mm hoch (PG nieder), Estrich Gummiboden, Stützrad montiert					
15708	VA 145 T	2.750 × 1.450 × 2.080 mm	2.000 kg	185/65R14	€ 5.889,-
Bordwände 1.500 mm hoch, Estrich Gummiboden, Polydach, Stützrad montiert					
15705	VA 145 T	2.750 × 1.450 × 1.830 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 5.369,-
Bordwände 1.500 mm hoch (PG nieder), Estrich Gummiboden, Stützrad montiert					
15707	VA 145 T	2.750 × 1.450 × 2.080 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 5.999,-
Bordwände 1.500 mm hoch, Estrich Gummiboden, Polydach, Stützrad montiert					
15709	VA 282 T	2.750 × 1.600 × 1.830 mm	2.000 kg	185/65R14	€ 5.789,-
Bordwände 1.500 mm hoch (PG nieder), Estrich Gummiboden, Stützrad montiert					
15712	VA 282 T	2.750 × 1.600 × 2.080 mm	2.000 kg	185/65R14	€ 6.519,-
Bordwände 1.500 mm hoch, Estrich Gummiboden, Polydach, Stützrad montiert					
15710	VA 282 T	2.750 × 1.600 × 1.830 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 5.889,-
Bordwände 1.500 mm hoch (PG nieder), Estrich Gummiboden, Stützrad montiert					
15711	VA 282 T	2.750 × 1.600 × 2.080 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 6.629,-
Bordwände 1.500 mm hoch, Estrich Gummiboden, Polydach, Stützrad montiert					

KOMBI-ANHÄNGER BÄRENSTARK

- Durchgehendes Rohrscharnier hinten
- Vordere Grundbordwand abklappbar
- Seitlich je eine Rungenstütze
- Aufsatzwände Stahl verzinkt
- Hintere Aufsatzwand wahlweise seitlich aufgehend oder mit hinterer Anhängerbordwand nach unten klappbar



EPA 206/12 G-RS-STK-Set

EPA 250/12 T-RS-STK-Set



EPA 230/12 G-RS-STK-Set



Art. Nr.	Modell	Lademaße L x B x H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
12773	EPA 206/12 G-RS-STK-Set	2.010 x 1.250 x 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 2.599,-
	Inkl. Aufsatzwände 600 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12774	EPA 206/12 G-RS-STK-Set	2.010 x 1.250 x 400 mm	1.000 kg	155/80R13	€ 2.749,-
	Inkl. Aufsatzwände 800 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12779	EPA 230/12 G-RS-STK-Set	2.230 x 1.250 x 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.749,-
	Inkl. Aufsatzwände 600 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12780	EPA 230/12 G-RS-STK-Set	2.230 x 1.250 x 400 mm	1.300 kg	185/65R14	€ 2.889,-
	Inkl. Aufsatzwände 800 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12994	EPA 250/12 T-RS-STK-Set	2.510 x 1.250 x 400 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 3.699,-
	Inkl. Aufsatzwände 600 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12995	EPA 250/12 T-RS-STK-Set	2.510 x 1.250 x 400 mm	2.000 kg	155/80R13	€ 3.839,-
	Inkl. Aufsatzwände 800 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12996	EPA 250/12 T-RS-STK-Set	2.510 x 1.250 x 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 3.839,-
	Inkl. Aufsatzwände 600 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				
12997	EPA 250/12 T-RS-STK-Set	2.510 x 1.250 x 400 mm	2.600 kg	185/65R14	€ 3.989,-
	Inkl. Aufsatzwände 800 mm hoch, Rohrscharnier, rückw. Aufsatzwand zusätzlich seitlich aufgehend, Gitterplanengestell mit Plane und Hebehilfe, Stützrad montiert				

AGRAR-EXTRAS

Mit diesen Zusatzartikeln haben Sie die Möglichkeit, den gewünschten Anhänger noch besser auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Art. Nr.	Beschreibung	empf. VK-Preis
13276	Alu-Riffelblechverkleidung (anstatt Holz) zu VA 145	€ 459,-
13283	Alu-Riffelblechverkleidung (anstatt Holz) zu VA 282	€ 519,-
13294	Windenstand, vorne auf Zuggabel montiert mit Seilwinde 900 kg und Seil, inkl. Seilführung	€ 489,-
12939	2 Längstrennstangen zu VA 145 und VA 282 (nur bei Erstausrüstung)	€ 199,-
12938	Schautüre links vorne eingebaut zu VA 145 und VA 282 (nur bei Erstausrüstung)	€ 379,-
15899	Reserverad 185/65R14 5-Loch inkl. Reserveradhalter zu VA 145, VA 282 2.600 kg	€ 209,-



Ihr Händler berät Sie gerne.

Mehr Informationen finden Sie auf pongratztrailers.com