

# ÖSTERREICH-AKTION FRÜHJAHR 2019



Angebote gültig von 12.11.2018 bis 31.03.2019

Preise inkl. Mehrwertsteuer, gültig im Aktionszeitraum bzw. solange der Vorrat reicht.

Anhänger können auf den Symbolfotos tlw. mit optionalem Zubehör abgebildet sein

# MEHR ANHÄNGER

[www.pongratztrailers.com](http://www.pongratztrailers.com)



**ONLINE**  
*noch mehr Infos,  
Know-how und  
Auswahl*

Ob leicht oder massiv in der Bauweise, Pongratz steht mit seinen PKW-Anhängern für höchste Qualität und bietet perfekte Lösungen für alle Ansprüche – seit über 30 Jahren.

**PONGRATZ. MEHR ANHÄNGER.**

# TIEFLADER STAHL MASSIV

EPA 250/12 T-STK



EPA 230/12 G-STK



EPA 206/12 G-STK



EPA 206 U-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>15901</b>	<b>EPA 206 U-STK</b>	2.010 × 1.050 × 400 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.209,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15902</b>	<b>EPA 206 G-STK</b>	2.010 × 1.050 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	<b>€ 1.639,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15903</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK</b>				<b>€ 414,-</b>
	Aufsatzwände 370 mm hoch, Flachplane (grau)				
<b>15904</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 206 U/G-STK</b>				<b>€ 444,-</b>
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
<b>21460</b>	<b>EPA 206/12 U-STK-Set</b>	2.010 × 1.250 × 400 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.259,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15909</b>	<b>EPA 206/12 G-STK</b>	2.010 × 1.250 × 400 mm	1.000 kg	155/80R13	<b>€ 1.679,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15905</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 206/12 U/G-STK</b>				<b>€ 499,-</b>
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
<b>15910</b>	<b>EPA 230/12 G-STK</b>	2.230 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.999,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15906</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 230/12 U/G-STK</b>				<b>€ 529,-</b>
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau)				
<b>20828</b>	<b>EPA 250/12 G-STK</b>	2.510 × 1.250 × 400 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 2.149,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15912</b>	<b>EPA 250/12 T-STK</b>	2.510 × 1.250 × 400 mm	2.600 kg	185/65R14	<b>€ 2.729,-</b>
	Stirnwand klappbar, 2 Abstellstützen montiert, Stützrad montiert				
<b>15907</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK</b>				<b>€ 619,-</b>
	Aufsatzwände 600 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				
<b>15908</b>	<b>Aufrüstset passend zu EPA 250/12 T-STK</b>				<b>€ 744,-</b>
	Aufsatzwände 800 mm hoch, Flachplane (grau), 3 Alu-Planen-Querspiegel				

# TIEFLADER STAHL LEICHT

LPA 206 U-STK-Set



LPA 206 U-B-Set



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>12958</b>	<b>LPA 206 U-B-Set</b>	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 779,-</b>
Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
<b>19371</b>	<b>LPA 206 U-STK-Set</b>	2.010 × 1.075 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 959,-</b>
Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
<b>19372</b>	<b>LPA 206 G-STK-Set</b>	2.010 × 1.075 × 360 mm	1.000 kg	155/80R13	<b>€ 1.289,-</b>
Stirnwand klappbar, Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau), Stützrad montiert					
<b>19913</b>	<b>LPA 230/12 U-STK</b>	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 959,-</b>
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
<b>15940</b>	<b>LPA 230/12 G-STK</b>	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.419,-</b>
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
<b>19373</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-STK</b>				<b>€ 374,-</b>
Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)					
<b>21533</b>	<b>LPA 250/13 U-STK</b>	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 989,-</b>
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
<b>21532</b>	<b>LPA 250/13 G-STK</b>	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.439,-</b>
Stirnwand klappbar, Stützrad montiert					
<b>21421</b>	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-STK</b>				<b>€ 399,-</b>
Aufsatzwände 485 mm hoch, Flachplane (grau)					

# TIEFLADER ALU LEICHT



LPA 250/13 U-AL



LPA 230/12 G-AL STK

LPA 250/13 G-AL-STK



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
20819	<b>LPA 230/12 U-AL</b>	2.230 × 1.250 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.059,-</b>
	Stützrad montiert				
20820	<b>LPA 230/12 G-AL</b>	2.230 × 1.250 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.439,-</b>
	Stützrad montiert				
19367	<b>Aufrüstset zu LPA 230/12 U/G-AL</b>				<b>€ 414,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				
19915	<b>LPA 250/13 U-AL-STK</b>	2.510 × 1.370 × 360 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.189,-</b>
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
20824	<b>LPA 250/13 G-AL-STK</b>	2.510 × 1.370 × 360 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.579,-</b>
	Stirnwand klappbar, Stützrad montiert				
19356	<b>Aufrüstset zu LPA 250/13 U/G-AL-STK</b>				<b>€ 499,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch, Flachplane (grau)				

# HOCHLADER

LH 2600/16 G-AL



PHL 3700/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>15916</b>	<b>LH 2600/16 G-AL</b>	2.608 × 1.609 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13C	<b>€ 2.149,-</b>
	Stützrad montiert				
<b>20834</b>	<b>LH 3100/16 T-AL</b>	3.108 × 1.609 × 300 mm	2.000 kg	155/80R13	<b>€ 2.569,-</b>
	Stützrad montiert				
<b>20835</b>	<b>LH 4000/20 T-AL</b>	4.038 × 2.069 × 300 mm	2.700 kg	195/50R13C	<b>€ 3.399,-</b>
	Stützrad montiert				
<b>21536</b>	<b>PHL 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	<b>€ 3.149,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21537</b>	<b>PHL 3700/17 T-AL</b>	3.700 × 1.760 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	<b>€ 3.569,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21539</b>	<b>PHL 4030/20 T-AL</b>	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.000 kg	195/50R13C	<b>€ 3.869,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21464</b>	<b>PHL 4030/20 T-AL</b>	4.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	<b>€ 4.439,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21540</b>	<b>PHL 5030/20 T-AL</b>	5.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	<b>€ 4.659,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21541</b>	<b>PHL 5030/20 T-AL</b>	5.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	<b>€ 5.449,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21466</b>	<b>PHL 6030/20 T-AL</b>	6.030 × 2.060 × 360 mm	2.600 kg	195/50R13C	<b>€ 4.999,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>21465</b>	<b>PHL 6030/20 T-AL</b>	6.030 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	195/50R13C	<b>€ 5.729,-</b>
	Schienenschacht, Stützrad montiert				
<b>17578</b>	<b>Aufrüstset passend zu PHL-Aktionsmodellen</b>				<b>€ 859,-</b>
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

# RÜCKWÄRTSKIPPER

L-RK 2315 G-AL



RK 2600/15 T

Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>20840</b>	<b>L-RK 2315 G-AL</b>	2.270 × 1.510 × 300 mm	1.500 kg	195/50R13	<b>€ 2.439,-</b>
	Handpumpe, Stützrad montiert				
<b>21542</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2315 AL</b>				<b>€ 615,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
<b>21471</b>	<b>L-RK 2715 G-AL</b>	2.670 × 1.510 × 300 mm	1.800 kg	195/50R13	<b>€ 2.869,-</b>
	Handpumpe, Stützrad montiert				
<b>21543</b>	<b>Aufrüstset zu L-RK 2715 AL</b>				<b>€ 629,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
<b>15927</b>	<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.000 kg	195/50R13C	<b>€ 3.579,-</b>
	Handpumpe, Stützrad montiert				
<b>15928</b>	<b>RK 2600/15 T-AL</b>	2.600 × 1.510 × 360 mm	2.500 kg	195/50R13C	<b>€ 4.299,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>21544</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15-AL</b>				<b>€ 674,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
<b>21426</b>	<b>RK 2600/15 T STAHL</b>	2.600 × 1.510 × 400 mm	2.500 kg	195/50R13C	<b>€ 4.369,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>21552</b>	<b>Aufrüstset zu RK 2600/15 STAHL</b>				<b>€ 659,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 400 mm hoch				

# 3-SEITEN-KIPPER ALU

3-SKS 3100/17 T-AL



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>15998</b>	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 5.449,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>20842</b>	<b>3-SKS 3100/17 T-AL</b>	3.100 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 6.019,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>21545</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T-AL</b>				<b>€ 729,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
<b>16000</b>	<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.000 kg	185R14C	<b>€ 6.019,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>16002</b>	<b>3-SKS 3600/17 T-AL</b>	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 6.519,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>21549</b>	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T-AL</b>				<b>€ 774,-</b>
	Alu-Aufsatzwände 360 mm hoch				
<b>16004</b>	<b>3 SKS 4100/20 T-AL</b>	4.100 × 2.060 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	<b>€ 7.739,-</b>
	Elektro-Kombipumpe, Stützrad montiert				
<b>19357</b>	<b>Aufrüstset passend zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100</b>				<b>€ 859,-</b>
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				



# 3-SEITEN-KIPPER STAHL

3-SKS 3100/17 T



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
21548	<b>3-SKS 2600/17 T</b>	2.600 × 1.760 × 400 mm	2.500 kg	185/65R14	€ 4.589,-
	Handpumpe, Stützrad montiert				
21553	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 2600/17 T STAHL</b>				€ 669,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
15999	<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.760 × 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 5.629,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
20843	<b>3-SKS 3100/17 T</b>	3.100 × 1.760 × 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.159,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
21554	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3100/17 T STAHL</b>				€ 719,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
16001	<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.760 × 400 mm	3.000 kg	185R14C	€ 6.159,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
16003	<b>3-SKS 3600/17 T</b>	3.600 × 1.760 × 360 mm	3.500 kg	185R14C	€ 6.739,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
21555	<b>Aufrüstset zu 3-SKS 3600/17 T STAHL</b>				€ 739,-
	Stahl-Aufsatzwände 400 mm hoch				
16005	<b>3 SKS 4100/20 T</b>	4.100 × 2.060 × 400 mm	3.500 kg	185R14C	€ 7.949,-
	Elektro-Kombipumpe, Stahlwände, Stützrad montiert				
19357	<b>Aufrüstset passend zu den Aktionsmodellen 3-SKS 3100, 3-SKS 3600 und 3-SKS 4100</b>				€ 859,-
	1 Paar Alu-Auffahrschienen Traglast 2.800 kg + 2 Teleskop Kurbelstützen (alles lose mitgeliefert)				

# MOTORRAD- UND KLEINGERÄTE- TRANSPORTER

MA 250 U-K



EMA 750 U



L-PAT 250/13 U-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
15980	<b>EMA 750 U</b> 2 Stellschienen, 1 Auffahrschiene, Stützrad (montiert)	2.015 × 1.125 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 719,-</b>
20829	<b>MA 250 U-K</b> Kippbar, 1 Stellschiene, Auffahrrampe, Stützrad (montiert)	2.480 × 990 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.579,-</b>
19359	<b>L-PAT 250/13 U-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.199,-</b>
15914	<b>L-PAT 250/13 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.350 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.789,-</b>
20831	<b>L-PAT 250/16 U-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	750 kg	155/80R13	<b>€ 1.459,-</b>
15982	<b>L-PAT 250/16 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	2.510 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.889,-</b>
15983	<b>L-PAT 300/16 G-K</b> Kippbar, Stützrad (montiert)	3.010 × 1.650 × 170 mm	1.300 kg	185/65R14	<b>€ 1.999,-</b>

# AUTOTRANSPORTER



L-AT 350 G-K



Art. Nr.	Modell	Lademaße L × B × H	Gewicht	Bereifung	empf. VK-Preis
<b>15921</b>	<b>L-AT 350 G-K</b>	3.500 × 1.950 mm	1.500 kg	195/55R10C	<b>€ 2.339,-</b>
	Kippbare Ladefläche				
<b>15922</b>	<b>L-AT 400 T-K</b>	4.000 × 1.950 mm	2.000 kg	195/55R10C	<b>€ 3.209,-</b>
	Kippbare Ladefläche				
<b>15923</b>	<b>L-AT 400 T-K</b>	4.000 × 1.950 mm	2.600 kg	195/55R10C	<b>€ 3.299,-</b>
	Kippbare Ladefläche				
<b>15924</b>	<b>L-AT 400 T-K</b>	4.000 × 1.950 mm	3.000 kg	195/55R10C	<b>€ 3.679,-</b>
	Kippbare Ladefläche				



Ihr Händler berät Sie gerne.

Mehr Informationen finden Sie auf [ponggratztrailers.com](https://ponggratztrailers.com)